

AGRICOLE

BER-VAC

SA52 - SA62



SA52 - SA62

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SA52	SA62
Puissance requise	20 à 35	22 à 40
Largeur de coupe	52"	62"
Hauteur de coupe	26"	26"
Diamètre de la vis	15"	15"
Éventail	24" x 6¾"	24" x 6¾"
Nombre de pales	4	4
Chaîne	60	60
Couteau remplaçable	standard	standard
Patins ajustables	standard	standard
PTO	T40	T40
Poids approx.	530	580
Options Plus d'infos		

SA74 - SA80



SA74 - SA80

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SA74	SA80
Puissance requise	50 à 70	50 à 70
Largeur de coupe	74"	80"
Hauteur de coupe	34"	34"
Diamètre de la vis	20"	20"
Éventail	28" x 10½"	28" x 10½"
Nombre de pales	4	4
Chaîne	60	60
Couteau remplaçable	standard	standard
Patins ajustables	standard	standard
PTO	T60	T60
Poids approx. (lbs)	894	948
Options Plus d'infos		

SA88 - SA88TRC



SA88 - SA88TRC

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SA88	SA88TRC
Puissance requise	55 à 75	55 à 75
Largeur de coupe	88"	88"
Hauteur de coupe	40"	40"
Diamètre de la vis	22"	22"
Éventail	29" x 12"	29" x 12"
Nombre de pales	5	5
Chaîne	80	80
Couteau remplaçable	standard	standard
Patins ajustables	standard	standard
PTO	T60	T60
Poids approx. (lbs)	1435	1600
TRC signifie que la souffleuse possède un tambour rotatif		
Options Plus d'infos		

SA92 - SA92TRC



SA92 - SA92TRC

SPÉCIFICATIONS

SA92 - SA92TRC
SA98 - SA98TRC
SA104TRC



SA92 - SA92TRC
SA98 - SA98TRC
SA104TRC

SPECIFICATIONS

Modèle	SA92	SA92TRC	SA98	SA98TRC	SA104TRC
Puissance requise	75 à 125	75 à 125	100 à 150	100 à 150	100 à 150
Largeur de coupe	92"	92"	98"	98"	104"
Hauteur de coupe	44"	44"	44"	44"	44"
Diamètre de la vis	24"	24"	24"	24"	24"
Éventail	32" x 14"	32" x 14"	32" x 14"	32" x 14"	32" x 14"
Nombre de pales	6	6	6	6	6
Chaîne	80	80	80	80	80
Couteau remplaçable	std	std	std	std	std
Patins ajustables	std	std	std	std	std
PTO	T80	T80	T80	T80	T80
Poids approx. (lbs)	1935	2085	1955	2130	2175

TRC signifie que la souffleuse possède un tambour rotatif

Options Plus d'infos

SA92i



SPÉCIFICATIONS

Modèle	SA92i
Puissance requise	55 à 75
Largeur de coupe	92"
Hauteur de coupe	35"
Diamètre de la vis	16"
Éventail	29" x 12"
Nombre de pales	5
Chaîne	80
Couteau remplaçable	standard
PTO	T60
Poids approximatif (lbs)	1375

Options Plus d'infos

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

SA92i



BER-VAC

BLIZZARD

BER-VAC hydro

Retour aux produits

BLIZZARD

B54 - B64



B54 - B64

SPÉCIFICATIONS

Modèle	B54	B64
Puissance requise	16 à 35	20 à 35
Largeur de coupe	54"	64"
Hauteur de coupe	26"	26"
Diamètre de la vis	15"	15"
Éventail	24" x 6¼"	24" x 6¼"
Nombre de pales	4	4
Chaîne	60	60
PTO	T40	T40
Poids approx. (lbs)	408	434

Options Plus d'infos

B74



B74

SPÉCIFICATIONS

Modèle	B74
Puissance requise	30 à 45
Largeur de coupe	74"
Hauteur de coupe	26"
Diamètre de la vis	15"
Éventail	24" x 9"
Nombre de pales	4
Chaîne	60
PTO	T50
Poids approx. (lbs)	560

Options Plus d'infos

B84 - B94



B84 - B94

SPÉCIFICATIONS

Modèle	B84	B94
Puissance requise	45 à 75	50 à 75
Largeur de coupe	84"	94"
Hauteur de coupe	34"	34"
Diamètre de la vis	20"	20"
Éventail	28" x 10½"	28" x 10½"
Nombre de pales	4	4
Chaîne	60	60
PTO	T60	T60
Poids approx. (lbs)	890	940

Options Plus d'infos

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis