



BERLI

P R O F E S S I O N A L



**TRINCIATRICI IDRAULICHE PER ESCAVATORI
DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES
POUR PELLES
MOD. RA/SB - TFB/SB**

TRINCIATRICE DÉBROUSSAILLEUSE

mod. RA/SB

PER ESCAVATORI
CON POTENZA MINIMA 40 KW
E PESO OPERATIVO DI 5/7 TON

POUR PELLES
AVEC PUISSANCE MINIMUM DE 40 KW
ET POIDS OPERATIF DE 5/7 TONNES



Trinciatrice robusta e compatta per escavatori medio-piccoli, con potenza minima di 40 KW e peso operativo compreso fra 4 e 7,5 ton. È una macchina adatta a trinciare erba e arbusti fino a 3-4 cm di diametro, con peculiarità costruttive che la rende professionale e produttiva anche in situazioni di lavoro impegnative. Numerose prove ne hanno confermato le caratteristiche quali:

- telaio monoscocca scatolato;
- rotore equilibrato elettronicamente montato su cuscinetti autoallineanti;
- mazze tipo P (coltelli "Y" opzionali);
- motore idraulico ad ingranaggi bidirezionale;
- trasmissione a cinghie;
- rullo di appoggio regolabile;
- attacco smontabile ed orientabile costruito su misura;
- protezioni antinfortunistiche.

Tête de broyage robuste et compacte pour pelles de moyennes et petites dimensions, avec puissance mini de 40 kW et poids opératif compris entre 4 et 7,5 tonnes. Il s'agit d'une tête de broyage apte à broyer de l'herbe et des arbustes de 3/4 cm de diamètre, conçue soigneusement afin de la rendre professionnelle et productive ainsi que en conditions de travail exigeantes. Nos nombreux essais nous ont confirmé ses caractéristiques et précisément:

- châssis monocoque embouti;
- rotor équilibré électroniquement et monté sur des roulements autoalignés;
- marteaux type "P" (flèches Y en option);
- moteur hydraulique à engrenages bidirectionnel;
- transmission par courroies;
- rouleau d'appui réglable;
- attelage démontable et orientable construit sur mesure;
- protections de sécurité.



Rullo livellatore regolabile con pulirullo
Rouleau nivelant avec décroctoïr

TRINCIATUTTO DÉBROUSSAILLEUSE

PER ESCAVATORI
CON POTENZA MINIMA 55 KW
E PESO OPERATIVO DI 10/15 TON

POUR PELLES
AVEC PUISSANCE MINIMUM DE 55 KW
ET POIDS OPERATIF DE 10/15 TONNES

mod. TFB/SB



Macchina robusta che può trinciare erba e arbusti fino a 7-8 cm di diametro; è equipaggiata di serie con rotore rinforzato a mazze, rullo livellatore e motore idraulico ad ingranaggi con trasmissione a cinghie trapezoidali ad alto rendimento.


Machine robuste qui peut broyer herbe et bois jusqu'à 7-8 cm de diamètre; équipé en standard par un rotor renforcé avec marteaux, rouleau nivelant et moteur hydraulique a engrenages avec transmission par courroies trapézoïdales à haute résistance.



Kit slitte opzionali
Jeu patins (option)




Motore a pistoni opzionale
Moteur à pistons (option)





Impianto anti-cavitazione (opzionale)
Installation anti-cavitation (option)

TFB/SB




Attacco orientabile e smontabile: la macchina può essere posizionata dritta o a 90° rispetto al braccio, oltre ad essere facilmente adattabile a più escavatori.






Attelage orientable et démontable: la tête peut être positionnée horizontalement ou en position de 90° verticale face au bras, ainsi que être facilement adaptable à plusieurs modèles de pelles.



Il mod. TFB/SB è dotato di attacco che permette di posizionarla dritta, a 45° e a 90° rispetto al braccio dell'escavatore.

Le mod. TFB/SB est doué d'attelage qui permet de positionner la tête droite, à 45° et à 90° par rapport au bras de la pelle.



MODELLO								
MOD.	Larghezza di lavoro Largeur de travail cm	A cm	B cm	C cm	Pressione richiesta Pression demandée bar	Peso/Poids Kg	Portata olio richiesta Débit d'huile demandé l/min	N° Cottesti N° de fileux
RA/SB 95	95	113	90	75	180-220	370	60/65	8
RA/SB 115	115	133	90	75	180-220	390	60/65	10

TFB/SB 100	100	122	92	95	200-220	400	70-75	10
TFB/SB 120	120	142	92	95	200-220	485	70-75	12
TFB/SB 140	140	162	92	95	200-220	525	90-95	12
TFB/SB 160	160	182	92	95	200-220	570	90-95	14



BEROLI
PROFESSIONAL

Via Musi 1/A - 3 - 37042 - CALDIERO (VR) ITALY
Tel. +39.045.6139711 r.a. - Fax +39.045.6150251
www.bertima.it - E.mail info@bertima.it