



NOUVELLES FAUCHEUSES À DISQUES

SERIE : EXTRA 832 & 835



Une qualité de coupe exceptionnelle !

Un nouveau lamier

Le nouveau lamier est de type caisson monobloc. Il est entièrement soudé. Aucun renfort supplémentaire n'est nécessaire. Les risques de fuite sont nuls, l'étanchéité parfaite.



Ce lamier est à grande capacité d'huile, ainsi la température au travail est mieux régulée et la durée de vie de la machine est augmentée. Les pignons sont à denture à profil rond. Avec moins de points de contact entre les dents, le niveau sonore du lamier est abaissé. La sensibilité du lamier aux flexions est moindre.

3 couteaux par assiettes

Toutes les faucheuses Vicon sont équipées de disques à 3 couteaux. Supress : et une charge par moindre par couteau. La longévité des couteaux est plus grande, la puissance demandée moindre.

Les nouvelles faucheuses à disques

Faucheuses à disques

Modèle	Largeur	Type
CM 2800	2,8 m	
EXTRA 424	2,4 m	Pendul.
EXTRA 428	2,8 m	Pendul.
EXTRA 432	3,2 m	Pendul.
EXTRA 440	4,0 m	Pendul.

Faucheuses conditionneuses traînées

Modèle	Largeur	Timon
Conditionneur à fléaux		
EXTRA 832T	3,2 m	Latéral
EXTRA 832CT	3,2 m	Central
EXTRA 835T	3,5 m	Latéral
EXTRA 835CT	3,5 m	Central

Conditionneur à rouleaux

EXTRA 832R	3,2 m	Latéral
EXTRA 835R	3,5 m	Latéral
EXTRA 835CR	3,5 m	Central

de l'EXTRΔ?

Suspension FFS

L'unité de coupe est tirée par le châssis porteur grâce au système de suspension FFS. Cette suspension unique permet à l'unité de coupe de suivre parfaitement les irrégularités du terrain et ce, en 3 dimensions.



Un conditionneur plus performant

Le nouveau conditionneur Vicon à fléaux métalliques SemiSwing offre le meilleur compromis entre un conditionnement efficace et protection des fléaux en cas de corps étranger. Les fléaux métalliques sont maintenus en appui durant la rotation, et offrent ainsi les mêmes caractéristiques qu'un fléau fixe.

3.00 mètres de large au transport

L'EXTRΔ 832 a une largeur de transport de seulement 3.00 mètres quand l'EXTRΔ 835 fait 3,40 mètres.



Flexibilité !

Les nouvelles EXTRΔ 832 et 835 sont disponibles avec groupeur à tapis, rapprocheurs d'andains et épandage large.

En cas de contact avec un obstacle ou un corps étranger, le nouveau fléau SemiSwing peut s'effacer. Des corps étrangers jusqu'à 103 mm peuvent ainsi passer sans risque de dommage.






3 couteaux par disques pour une coupe constante



- Changement de couteaux moins fréquent
- 1,5 plus de coup de couteaux qu'un disque à 2 couteaux
- Moins de foin par coup de couteaux, donc plus facile





Disque à rotation contraire

- Chaque disque tourne dans le sens contraire du disque voisin permettant un meilleur chevauchement, évitant ainsi les couettes.





Accès très facile à la barre de coupe

- Accès facile à la barre de coupe pour l'entretien
- La tôle avant se déplace complètement de côté



Conditionnement Semi-Flexible

- Un tout nouveau système de conditionnement
- Permet d'obtenir la même agressivité qu'avec des doigts fixes et la protection que l'on voit avec des doigts libres.
- Donc le meilleur des 2 systèmes



1) Même agressivité qu'avec des doigts fixes



2) Même protection qu'avec des doigts libre



3) Faible usure et peu de bris, pour moins de maintenance et une vie plus longue



DOIGTS SEMI- FLEXIBLES



- ***DOIGTS EN NYLON***

Des doigts fixes en nylon sont aussi disponibles pour un conditionnement moins agressif

- Le remplacement se fait très rapidement

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DU ROULEAU

- ***COUROIE DU ROULEAU TRÈS SILENCIEUSE***
- ***Très facile de changer la vitesse du rotor en inversant les poulies***

