



Un standard d'équipement hydraulique des plus complet




Distributeurs Monobloc grand débit
avec vanne de sécurité pour le blocage du chargeur




Valve QCV
Incluant en standard les fonctions de levée/descente, cavage/bennage, clapets anti-choc, 3ème fonction commande 3 positions de l'ammortisseur SoftDrive



Ergodrive
Monolevier ergonomique avec support personnalisé au tracteur



Position flottante
l'outil suit les dénivellations du sol




Clapets anti-choc
évite les surpressions sur le chargeur



Soft Drive
Réduit les efforts sur le chargeur et le tracteur.
Améliore le confort du chauffeur.



Hydro Quick
accouplement instantané



3ème fonction
Pour outils combinés



Des équipements complémentaires de grand confort




Electrodrive CDC

Commande électrique proportionnelle procurant une grande précision et un excellent confort de travail




Commande électrique du SoftDrive depuis le poste de conduite.




Q-Lock

Commande hydraulique du système de verrouillage des outils.



4ème fonction
Pour outils combinés



Sélectofix

Accouplement rapide des connexions pour 3ème ou 4ème fonction




Facilité d'accès

Connexion de la 3ème et 4ème fonction sur le cadre porte outil



Coupleurs standards



Sélectofix



Facilité d'accès

Entretien du tracteur totalement préservé





Finition parfaite

Peinture à la poudre – Résistance – Esthétisme



- √ Dégraissage parfait au zinc / manganèse avant peinture
- √ Tous les composants sont peints avant l'assemblage : protection maximum